

# 「新冠疫苗接種與心臟健康認知」調查問卷

## 調查簡介

香港心臟衰竭學會委託香港民意研究所進行一項問卷調查，希望了解港人對心臟健康的看法。現誠邀你花約 10 分鐘完成問卷，你提供的資料將絕對保密，只用作綜合分析。如有查詢，請電郵至 [panel@pori.hk](mailto:panel@pori.hk) 與香港民研聯絡。

### 一、 新冠疫苗接種與心臟健康

1.	有	沒有	不知道/ 很難說
1.1 你有否聽聞接種疫苗後出現心臟健康問題的個案?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 你有沒有因新冠疫苗接種而增加對心臟健康的關注?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 你曾否擔心自己接種新冠疫苗會影響心臟健康?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 你有否接種(包括一針)/已預約接種新冠疫苗?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> →Q2	<input type="checkbox"/>
1.5 接種新冠疫苗前，你有否接受身體/心臟健康檢查或諮詢醫生意見?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> →Q2	<input type="checkbox"/>

1.6 (承上題)有沒有發現任何之前不曾被確診的心臟健康問題：

- 有，發現了(可選多項)
  - 心臟結構問題
  - 心律不正
  - 早搏
  - 高血壓
  - 高血脂/膽固醇
  - 高血糖
  - 其他心血管問題
- 沒有

### 二、 心臟衰竭的徵狀與風險

**2. 你認為以下哪些是慢性心臟衰竭的正確描述<sup>1</sup>? (可選多項)**

- 心臟缺氧或養份，未能將血液輸出到身體不同部位
- 胸部疼痛或不適，或蔓延至手部、頸部等
- 血管閉塞導致心肌死亡，限制血液流向大腦和身體
- 心臟無法向身體輸出足夠血液
- 心臟傳導系統導致心臟停止跳動
- 心臟突然停止運作
- 心臟衰竭等同心臟病發
- 以上皆否
- 不知道/很難說

**3. 你認為以下徵狀源於哪些疾病：(可選多項)**

	哮喘	肺炎	癌症	糖尿病	心臟衰竭	不知道/ 很難說
持續咳嗽	<input type="checkbox"/>					
呼吸困難	<input type="checkbox"/>					
心跳急促/不 規律	<input type="checkbox"/>					
下肢腫脹	<input type="checkbox"/>					
體重迅速增加	<input type="checkbox"/>					
體重下降	<input type="checkbox"/>					
食慾不振	<input type="checkbox"/>					

**4. 請根據死亡率高低排列以下疾病<sup>1,2</sup>：(1 為最高死亡率)**

- \_\_\_ 癌症
- \_\_\_ 肺炎
- \_\_\_ 新冠肺炎
- \_\_\_ 冠心病
- \_\_\_ 心臟衰竭
- \_\_\_ 中風
- \_\_\_ 糖尿病

**5. 你認為自己患心臟衰竭的風險是：(只選一項)**

<sup>1</sup> HEART FAILURE AWARENESS SURVEY – GREAT BRITAIN 2014. Pumping Marvellous Foundation. <https://pumpingmarvellous.org/heart-failure-awareness-survey-great-britain-2014/>

<sup>2</sup> General public awareness of heart failure: results of questionnaire survey during Heart Failure Awareness Day 2011. PubMed.gov. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24904672/>

- 很高
- 頗高
- 中等
- 頗低
- 很低
- 不知道/ 很難說

**6. 過去 1 年，你曾出現以下情況嗎? (可選多項)**

- 呼吸困難
- 感到疲倦
- 腳部腫脹
- 心跳急促/不規律
- 運動能力下降
- 持續咳嗽
- 體重迅速增加
- 食慾不振
- 噁心
- 以上皆否 →Q8

**7. 承上題，過去 1 年，你曾否因出現以上徵狀而求醫? (只選一項)**

- 曾經求醫
- 沒有求醫

**8. 你認為出現什麼徵狀才須立即求診? (可選多項)**

- 胸部中央疼痛
- 上半身疼痛和不適，例如頸部、下巴、手臂、背部和肚臍上方的腹部
- 呼吸困難
- 噁心或嘔吐
- 心跳急促/不規律
- 下肢腫脹
- 不知道/很難說

**9. 你認為以下哪些情況會增加心臟衰竭患者入院及死亡風險? (可選多項)**

- 進食辛辣食物
- 運動
- 新冠肺炎

- 季節性流感
- 冬天氣溫驟降
- 以上皆否
- 不知道/很難說

**10. 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：(只選一項)**

	大幅增加	些微增加	無分別	些微減少	大幅減少	不知道/ 很難說
新冠肺炎	<input type="checkbox"/>					
流行性感 冒	<input type="checkbox"/>					
心臟衰竭	<input type="checkbox"/>					

### 三、 心臟衰竭的預防及治療

<b>11. 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述? (只選一項)</b>	同意	不同意	不知道/ 很難說
心臟衰竭是絕症無藥可醫	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
患心臟衰竭等於要等候換心(器官移植)續命	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
藥物治療只能吊命	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安裝人工心臟/心瓣可完全替代因心臟衰竭而失去的功能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
裝置心臟起搏器能防止心臟衰竭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 四、 受訪者個人資料

**1. 性別**

- 男
- 女
- 其他

**2. 年齡組別**

- 18 至 29 歲
- 30 至 39 歲
- 40 至 49 歲
- 50 至 59 歲
- 60 至 69 歲
- 70 至 79 歲

80 歲或以上

**3. 教育程度 (最高就讀程度，即不論有否完成該課程，包括現正就讀)**

小學或以下

初中 (中一至中三)

高中 (中四至中七／DSE／毅進)

專上教育：非學位課程 (包括文憑／證書／副學位課程)

專上教育：學位課程 (包括學士學位／研究院)

**4. 就業狀況 (某行業/老闆/自僱/Freelance/Part-time/散工/公務員等都並非合適答案，請根據工作性質或內容作答)**

行政及專業人員

文職及服務人員

勞動工人

學生

料理家務者/家庭主婦

退休人士

失業/待業/其他非在職

其他：\_\_\_\_\_

**5. 你是否慢性病患者？**

是，患有：

心臟病

心臟衰竭

高血壓

腦中風

糖尿病

自體免疫性疾病

癌症

其他：請註明\_\_\_\_\_

否

**6. 請你對特首林鄭月娥的支持程度給予評分，0 分代表絕對不支持，100 分代表絕對支持，50 分代表一半半，你會給特首林鄭月娥多少分？**

\_\_\_\_\_ 分

不知道/很難說

問卷已經完成，謝謝參與！