

香港民意研究所
對疫情及新冠後遺症看法調查
2022年8月18日

樣本資料

調查日期：15-16/8/2022

調查方法：網上調查

訪問對象：香港民研意見群組中60歲或以上的香港居民

成功樣本數目：664 (香港市民代表組群150位 + 香港市民自結組群514位)

回應比率 (成功率)：4.3%

標準誤差：少於1.9% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-3.8%) (以樣本總數計算)

加權方法：按照政府統計處提供的統計數字，以及常規電話調查的結果，以「反覆多重加權法」作出調整。
全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二一年年中人口數字》，教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2021年版)，而政治取向及政治狀況評價的分佈則來自2022年8月初進行的電話調查。

調查結果 (加權樣本)

新冠肺炎及後遺症

Q1 你會否感染新冠肺炎？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 曾經感染	110	17%	17%
	2 不曾感染	491	74%	74%
	8888 不知道	62	9%	9%
	Total	663	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		664	100%	

(只問曾經感染新冠肺炎者)

Q2 你當時受感染後的徵狀是屬於？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 沒有徵狀	<1	<1%	<1%
	2 輕微	88	79%	79%
	3 中等	23	21%	21%
	Total	110	100%	100%

(只問曾經感染新冠肺炎者)

Q3 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？如有，在染疫前是否已出現？

	有，且染疫前沒有		有，但染疫前已有		不知道／很難說
	沒有	有	沒有	有	
e 疲倦	71%	20%	7%	2%	
c 咳嗽	23%	36%	41%	<1%	
a 腦霧 (如思考較慢／記性較差)	14%	1%	53%	33%	
f 情緒低落或抑鬱	13%	<1%	70%	16%	
d 呼吸急促	12%	14%	74%	<1%	
g 心血管疾病惡化	12%		73%	15%	
h 糖尿病惡化	12%		88%	1%	
b 失眠／睡眠質素差	2%	33%	63%	2%	
i 關節痛／腰背痛	2%	27%	71%	<1%	
j 類風濕性關節炎	1%	11%	87%	1%	

Q3_a 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？

如有，在染疫前是否已出現？ [腦霧 (如思考較慢／記性較差)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	15	14%	14%
	2 有，但染疫前已有	1	1%	1%
	3 沒有	58	53%	53%
	8888 不知道／很難說	36	33%	33%
Total		110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	

Total	110	100%
-------	-----	------

Q3_b 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [失眠／睡眠質素差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	2	2%	2%
	2 有，但染疫前已有	37	33%	33%
	3 沒有	69	63%	63%
	8888 不知道／很難說	2	2%	2%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_c 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [咳嗽]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	25	23%	23%
	2 有，但染疫前已有	40	36%	36%
	3 沒有	46	41%	41%
	8888 不知道／很難說	<1	<1%	<1%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_d 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [呼吸急促]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	13	12%	12%
	2 有，但染疫前已有	16	14%	14%
	3 沒有	81	74%	74%
	8888 不知道／很難說	<1	<1%	<1%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_e 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [疲倦]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	78	71%	71%
	2 有，但染疫前已有	22	20%	20%
	3 沒有	8	7%	7%
	8888 不知道／很難說	2	2%	2%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_f 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [情緒低落或抑鬱]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	15	13%	13%
	2 有，但染疫前已有	<1	<1%	<1%
	3 沒有	77	70%	70%
	8888 不知道／很難說	18	16%	16%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_g 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？
如有，在染疫前是否已出現？ [心血管疾病惡化]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	13	12%	12%
	3 沒有	80	73%	73%
	8888 不知道／很難說	17	15%	15%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_h 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？

如有，在染疫前是否已出現？ [糖尿病惡化]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	13	12%	12%
	3 沒有	97	87%	88%
	8888 不知道／很難說	1	1%	1%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_i 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？

如有，在染疫前是否已出現？ [關節痛／腰背痛]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	2	2%	2%
	2 有，但染疫前已有	30	27%	27%
	3 沒有	78	71%	71%
	8888 不知道／很難說	<1	<1%	<1%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

Q3_j 在及後快速測試／核酸測試結果呈陰性後 (即新冠肺炎康復後)，你有沒有出現以下情況？

如有，在染疫前是否已出現？ [類風濕性關節炎]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有，且染疫前沒有	1	1%	1%
	2 有，但染疫前已有	13	11%	11%
	3 沒有	96	87%	87%
	8888 不知道／很難說	1	1%	1%
	Total	110	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		110	100%	

(只問有出現以上任何情況者)

Q4 該情況在快速測試／核酸測試結果呈陰性後維持了多久？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 少於1週	43	52%	52%
	2 1週	36	43%	43%
	3 2 - 3週	<1	<1%	<1%
	4 4 - 7週	1	1%	1%
	5 2 - 3個月	<1	1%	1%
	6 4 - 6個月	1	1%	1%
	7 多於6個月	1	1%	1%
	8888 不記得／不知道／很難說	<1	<1%	<1%
	Total	83	100%	100%

Q5 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)？

	是	不是	不知道／很難說
d 疲倦	75%	7%	17%
c 咳嗽／呼吸急促／其他呼吸系統疾病	64%	14%	22%
a 腦霧 (如思考較慢／記性較差)	57%	11%	32%
b 失眠／睡眠質素差	47%	20%	33%
e 增加患肺炎風險	46%	20%	34%
f 增加器官發炎機會	34%	22%	44%
g 增加患心血管疾病風險／心血管疾病更嚴重	24%	30%	46%
h 增加患糖尿病風險／糖尿病更嚴重	11%	45%	44%
j 類風濕性關節炎	5%	44%	52%
i 紅斑狼瘡	5%	47%	48%

Q5_a 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)？ [腦霧 (如思考較慢／記性較差)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	380	57%	57%
	2 不是	70	11%	11%
	8888 不知道／很難說	213	32%	32%
	Total	664	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	

Total	664	100%
-------	-----	------

Q5_b 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [失眠/睡眠質素差]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	305	46%	47%
	2 不是	128	19%	20%
	8888 不知道/很難說	212	32%	33%
	Total	646	97%	100%
Missing	-99 拒答	18	3%	
Total		664	100%	

Q5_c 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [咳嗽/呼吸急促/其他呼吸系統疾病]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	423	64%	64%
	2 不是	95	14%	14%
	8888 不知道/很難說	146	22%	22%
	Total	664	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		664	100%	

Q5_d 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [疲倦]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	490	74%	75%
	2 不是	47	7%	7%
	8888 不知道/很難說	113	17%	17%
	Total	651	98%	100%
Missing	-99 拒答	13	2%	
Total		664	100%	

Q5_e 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [增加患肺炎風險]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	305	46%	46%
	2 不是	132	20%	20%
	8888 不知道/很難說	222	33%	34%
	Total	659	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		664	100%	

Q5_f 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [增加器官發炎機會]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	225	34%	34%
	2 不是	146	22%	22%
	8888 不知道/很難說	287	43%	44%
	Total	659	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		664	100%	

Q5_g 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [增加患心血管疾病風險/心血管疾病更嚴重]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	158	24%	24%
	2 不是	194	29%	30%
	8888 不知道/很難說	303	46%	46%
	Total	655	99%	100%
Missing	-99 拒答	9	1%	
Total		664	100%	

Q5_h 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [增加患糖尿病風險/糖尿病更嚴重]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	70	11%	11%
	2 不是	291	44%	45%
	8888 不知道/很難說	285	43%	44%
	Total	646	97%	100%
Missing	-99 拒答	18	3%	
Total		664	100%	

Q5_i 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [紅斑狼瘡]

		Frequency	Percent	Valid Percent
--	--	-----------	---------	---------------

Valid	1 是	30	5%	5%
	2 不是	301	45%	47%
	8888 不知道／很難說	311	47%	48%
	Total	642	97%	100%
Missing	-99 拒答	22	3%	
Total		664	100%	

Q5_j 你認為以下各項是否新冠肺炎的後遺症 (長新冠)? [類風濕性關節炎]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	30	4%	5%
	2 不是	268	40%	44%
	8888 不知道／很難說	318	48%	52%
	Total	616	93%	100%
Missing	-99 拒答	48	7%	
Total		664	100%	

染疫機會和後果**Q6 你是否同意以下說法？**

	新冠康復者不 會再染疫	同意	不同意	不知道／很難 說
c 新冠康復者再染疫時，徵狀會較輕微，甚至沒有徵狀	6%	27%	17%	50%
e 尚未染疫的市民，多數身體較強壯，未來染疫機會較低		22%	42%	36%
d 新冠康復者無須(再)接種新冠疫苗		15%	64%	21%
b 新冠康復者至少6個月後才會再染疫	6%	4%	44%	46%
a 新冠康復者不會再染疫		6%	75%	19%

Q6_a 你是否同意以下說法？[新冠康復者不會再染疫]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	40	6%	6%
	2 不同意	498	75%	75%
	8888 不知道／很難說	126	19%	19%
	Total	664	100%	100%

Q6_b 你是否同意以下說法？[新冠康復者至少6個月後才會再染疫]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	25	4%	4%
	2 不同意	293	44%	44%
	8886 新冠康復者不會再染疫	40	6%	6%
	8888 不知道／很難說	305	46%	46%
	Total	664	100%	100%

Q6_c 你是否同意以下說法？[新冠康復者再染疫時，徵狀會較輕微，甚至沒有徵狀]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	182	27%	27%
	2 不同意	112	17%	17%
	8886 新冠康復者不會再染疫	40	6%	6%
	8888 不知道／很難說	330	50%	50%
	Total	664	100%	100%

Q6_d 你是否同意以下說法？[新冠康復者無須(再)接種新冠疫苗]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	97	15%	15%
	2 不同意	427	64%	64%
	8888 不知道／很難說	140	21%	21%
	Total	664	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		664	100%	

Q6_e 你是否同意以下說法？[尚未染疫的市民，多數身體較強壯，未來染疫機會較低]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	146	22%	22%
	2 不同意	278	42%	42%
	8888 不知道／很難說	240	36%	36%
	Total	664	100%	100%

Missing	-99 拒答	<1	<1%
Total		664	100%

接種新冠疫苗

Q7 你有沒有接種新冠疫苗？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	585	88%	90%
	2 沒有	62	9%	10%
	Total	647	97%	100%
Missing	-99 拒答	17	3%	
Total		664	100%	

(如有接種)

Q8 你已經接種了多少劑新冠疫苗？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 1劑	1	<1%	<1%
	2 2劑	54	9%	9%
	3 3劑	439	75%	75%
	4 4劑或以上	91	15%	15%
	Total	585	100%	100%

(如沒有接種/已接種2劑或以下)

Q9 為甚麼沒有(繼續)接種？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	117	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		117	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 擔心疫苗安全性/副作用/後遺症/死亡	82	27%	70%
7 接種後仍會感染	62	20%	53%
2 未到時間接種/政府未要求接種	45	15%	38%
8 即使感染, 徵狀亦不嚴重	31	10%	26%
5 身體差/有長期病患	24	8%	21%
1 曾感染新冠肺炎	16	5%	14%
4 希望等待新一代疫苗/Omicron疫苗再接種	16	5%	14%
10 高風險人士如院舍長者才需要接種	10	3%	8%
9 服用新冠口服藥已足夠	3	1%	2%
6 醫生指我不適合接種	<1	<1%	<1%
8881 其它	18	6%	15%
8888 不知道/很難說	<1	<1%	<1%
Total	306	100%	

Q9_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
不信任政府	17	6%	15%
不信任政府及疫苗	<1	<1%	<1%
對政府迫針反感	<1	<1%	<1%
不信任	<1	<1%	<1%
剛從外地回來	<1	<1%	<1%
希望接種Moderna疫苗	<1	<1%	<1%
疫苗治療效用不大	<1	<1%	<1%
習慣不接種疫苗	<1	<1%	<1%
Sub-total	18	6%	15%

(基數為已接種該劑數人士)

Q10 你接種了哪款新冠疫苗？

	科興	復星/BioNTech h「復必泰」	其他	不記得/不知道/很難說
a 第1劑	40%	60%	<1%	

b 第2劑	40%	53%	7%	
c 第3劑	32%	60%	8%	
d 第4劑	48%	52%	1%	<1%

(以整體樣本為基數)

Q10 你接種了哪款新冠疫苗？

	科興	復星/BioNTech h「復必泰」	其他	未接種/不記得/不知道/ 很難說/拒答
a 第1劑	35%	53%	<1%	12%
b 第2劑	35%	47%	6%	12%
c 第3劑	26%	48%	6%	20%
d 第4劑	6%	7%	<1%	86%

(如有接種)

Q10_a 你接種了哪款新冠疫苗？ [第1劑]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 科興	234	40%	40%
	2 復星/BioNTech「復必泰」	349	60%	60%
	3 其他	<1	<1%	<1%
	Total	583	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		585	100%	

(如已接種2劑或以上)

Q10_b 你接種了哪款新冠疫苗？ [第2劑]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 科興	234	40%	40%
	2 復星/BioNTech「復必泰」	309	53%	53%
	3 其他	40	7%	7%
	Total	583	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		584	100%	

(如已接種3劑或以上)

Q10_c 你接種了哪款新冠疫苗？ [第3劑]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 科興	171	32%	32%
	2 復星/BioNTech「復必泰」	318	60%	60%
	3 其他	40	8%	8%
	Total	530	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		530	100%	

(如已接種4劑或以上)

Q10_d 你接種了哪款新冠疫苗？ [第4劑]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 科興	43	48%	48%
	2 復星/BioNTech「復必泰」	47	52%	52%
	3 其他	1	1%	1%
	8888 不記得/不知道/很難說	<1	<1%	<1%
	Total	91	100%	100%

(如已接種3劑或以上)

Q11 你接種第3劑新冠疫苗的主要原因是？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	530	100%	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 疫苗通行證要求/政府要求接種	337	37%	64%
3 希望減低感染後患重症/死亡風險	239	26%	45%
2 希望減低感染風險	216	24%	41%
4 家人/朋友建議	84	9%	16%
8881 其它	42	5%	8%
8888 不記得/不知道/很難說	<1	<1%	<1%
Total	917	100%	

Q11_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
工作要求	26	3%	5%
公共衛生考量	14	2%	3%
離港／旅遊	1	<1%	<1%
保護家人	<1	<1%	<1%
工作及學校要求	<1	<1%	<1%
專家解說	<1	<1%	<1%
經常接觸嬰兒	<1	<1%	<1%
Sub-total	42	5%	8%

(如接種了多於一款新冠疫苗)

Q12 你接種多於一款新冠疫苗 (即「溝針」) 的主要原因是？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	86	100%	100%
Missing -99	<1	<1%	
Total	86	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 家人／朋友建議	40	46%	47%
1 專家公開建議	5	6%	6%
4 溝針帶來更好保護	1	2%	2%
2 我的醫生建議	<1	<1%	<1%
8881 其它	40	46%	46%
Total	86	100%	

Q12_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
供應問題	40	46%	46%
沒有其他選擇	<1	<1%	<1%
Sub-total	40	46%	46%

Q13 以下兩項之中，哪一項較貼近你對於接種新冠疫苗的想法？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 盡快接種 (餘下劑數的) 疫苗	296	45%	45%
2 盡量延遲接種 (餘下劑數的) 疫苗／不接種疫苗	253	38%	38%
8888 不知道／很難說	115	17%	17%
Total	664	100%	100%
Missing -99 拒答	<1	<1%	
Total	664	100%	

對未來疫情的估計

Q14 你估計未來新冠病毒致病的嚴重程度會如何改變？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 變得更嚴重	36	5%	5%
2 不變	4	1%	1%
3 變得更輕微	310	47%	47%
8888 不知道／很難說	315	47%	47%
Total	664	100%	100%

Q15 你估計未來新冠病毒的傳染性會如何改變？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 增加	198	30%	30%
2 不變	97	15%	15%
3 降低	208	31%	31%
8888 不知道／很難說	161	24%	24%
Total	664	100%	100%

變種病毒

Q16 你認為哪些年齡層的人士感染Omicron

BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會顯著較高？(最多選3項)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	662	100%	100%
Missing	-99	2	<1%	
Total		664	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 11歲或以下	149	15%	23%
3 18 – 39歲	<1	<1%	<1%
4 40 – 59歲	20	2%	3%
5 60 – 69歲	63	6%	10%
6 70 – 79歲	265	26%	40%
7 80歲或以上	428	42%	65%
8881 其它	<1	<1%	<1%
8886 所有年齡層的風險均不會顯著較高	20	2%	3%
8888 不知道／很難說	80	8%	12%
Total	1,027	100%	

Q16_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
5歲以下	<1	<1%	<1%
3歲以下	<1	<1%	<1%
Sub-total	<1	<1%	<1%

Q17 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通高？

	會較高	不會較高	不知道／很難說
a 免疫力弱人士	77%	3%	20%
b 心血管疾病患者	60%	2%	38%
c 癌症病患者	58%	6%	36%
f 糖尿病患者	46%	10%	44%
d 高膽固醇／高血壓人士	41%	16%	43%
g 糖尿病「硬界」人士	27%	22%	51%
e 膽固醇／血壓「硬界」人士	23%	28%	50%

Q17_a 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通高？

[免疫力弱人士]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	511	77%	77%
	2 不會較高	20	3%	3%
	8888 不知道／很難說	132	20%	20%
	Total	663	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		664	100%	

Q17_b 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通高？

[心血管疾病患者]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	365	55%	60%
	2 不會較高	12	2%	2%
	8888 不知道／很難說	236	36%	38%
	Total	613	92%	100%
Missing	-99 拒答	51	8%	
Total		664	100%	

Q17_c 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通高？

[癌症病患者]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	358	54%	58%
	2 不會較高	35	5%	6%
	8888 不知道／很難說	221	33%	36%
	Total	614	92%	100%
Missing	-99 拒答	50	8%	

Total	664	100%
-------	-----	------

Q17_d 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通人高？

[高膽固醇／高血壓人士]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	251	38%	41%
	2 不會較高	96	14%	16%
	8888 不知道／很難說	263	40%	43%
	Total	610	92%	100%
Missing	-99 拒答	54	8%	
Total		664	100%	

Q17_e 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通人高？

[膽固醇／血壓「硬界」人士]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	136	21%	23%
	2 不會較高	167	25%	28%
	8888 不知道／很難說	300	45%	50%
	Total	604	91%	100%
Missing	-99 拒答	60	9%	
Total		664	100%	

Q17_f 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通人高？

[糖尿病患者]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	284	43%	46%
	2 不會較高	62	9%	10%
	8888 不知道／很難說	267	40%	44%
	Total	613	92%	100%
Missing	-99 拒答	51	8%	
Total		664	100%	

Q17_g 你認為以下哪些人士感染Omicron BA.4/BA.5變種病毒後重症或死亡的風險會比普通人高？

[糖尿病「硬界」人士]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 會較高	167	25%	27%
	2 不會較高	132	20%	22%
	8888 不知道／很難說	309	46%	51%
	Total	607	91%	100%
Missing	-99 拒答	57	9%	
Total		664	100%	

檢測行為

Q18 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？

	自己／家人		朋友	
	有	沒有／不知道	有	沒有／不知道
c 快速檢測結果陽性，但沒有呈報	12%	88%	27%	73%
d 須強制檢測，但沒有檢測	8%	92%	15%	85%
a 草率地進行快速檢測	10%	90%	10%	90%
b 呈報舊的檢測結果	5%	95%	<1%	100%

Q18_a_family 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？ [草率地進行快速檢測] [自己／家人]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	63	9%	10%
	2 沒有／不知道	569	86%	90%
	Total	631	95%	100%
Missing	-99 拒答	33	5%	
Total		664	100%	

Q18_a_friend 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？ [草率地進行快速檢測] [朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	62	9%	10%
	2 沒有／不知道	548	83%	90%
	Total	610	92%	100%

Missing	-99 拒答	54	8%
Total		664	100%

Q18_b_family 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[呈報舊的檢測結果][自己／家人]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	33	5%	5%
	2 沒有／不知道	616	93%	95%
	Total	649	98%	100%
Missing	-99 拒答	15	2%	
Total		664	100%	

Q18_b_friend 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[呈報舊的檢測結果][朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	3	<1%	<1%
	2 沒有／不知道	607	91%	100%
	Total	610	92%	100%
Missing	-99 拒答	54	8%	
Total		664	100%	

Q18_c_family 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[快速檢測結果陽性，但沒有呈報][自己／家人]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	76	12%	12%
	2 沒有／不知道	574	86%	88%
	Total	650	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		664	100%	

Q18_c_friend 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[快速檢測結果陽性，但沒有呈報][朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	166	25%	27%
	2 沒有／不知道	444	67%	73%
	Total	610	92%	100%
Missing	-99 拒答	54	8%	
Total		664	100%	

Q18_d_family 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[須強制檢測，但沒有檢測][自己／家人]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	54	8%	8%
	2 沒有／不知道	597	90%	92%
	Total	651	98%	100%
Missing	-99 拒答	13	2%	
Total		664	100%	

Q18_d_friend 以你所知，你或你的家人／朋友有沒有試過以下情況？[須強制檢測，但沒有檢測][朋友]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	90	13%	15%
	2 沒有／不知道	517	78%	85%
	Total	606	91%	100%
Missing	-99 拒答	58	9%	
Total		664	100%	

個人資料 (加權樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	311	47%	48%
	2 女	343	52%	52%
	8888 其他	<1	<1%	<1%
	Total	654	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		664	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 60 – 69歲	349	53%	53%
	2 70 – 79歲	303	46%	46%
	3 80歲或以上	1	<1%	<1%
	Total	652	98%	100%
Missing	-99 拒答	12	2%	
Total		664	100%	

Education 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	139	21%	21%
	2 初中 (中一至中三)	182	27%	28%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	258	39%	39%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	9	1%	1%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	66	10%	10%
	Total	654	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		664	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士 (全職/兼職/自僱)	264	40%	41%
	2 料理家務者/家庭主婦	82	12%	13%
	3 退休人士	268	40%	41%
	4 失業/待業/其他非在職	1	<1%	<1%
	5 其他	34	5%	5%
	Total	650	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		664	100%	

Illness 你有沒有任何長期病患？如有，是甚麼？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	630	95%	100%
Missing	-99	34	5%	
Total		664	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 高血脂/高膽固醇	257	23%	41%
3 高血壓	179	16%	28%
1 痛症 (如關節痛、腰背痛、坐骨神經痛)	85	8%	13%
12 情緒病 (如抑鬱症、焦慮症)	84	8%	13%
5 高血糖/糖尿病	83	7%	13%
10 癌症	66	6%	10%
9 心血管疾病	40	4%	6%
6 呼吸系統疾病 (如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺氣腫、慢性支氣管炎)	21	2%	3%
11 中風	2	<1%	<1%
8 肝病	1	<1%	<1%
7 腎病	1	<1%	<1%
2 類風濕性關節炎	<1	<1%	<1%
8881 其它	29	3%	5%
8886 沒有長期病患	258	23%	41%
Total	1,103	100%	

Illness_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
腳底麻痺	17	2%	3%
敏感	10	1%	2%
遺傳性神經肌肉疾病	1	<1%	<1%
骨質疏鬆	1	<1%	<1%

癌症康復者	<1	<1%	<1%
甲狀腺問題	<1	<1%	<1%
前列腺問題	<1	<1%	<1%
痛風	<1	<1%	<1%
脊柱側彎	<1	<1%	<1%
血栓塞	<1	<1%	<1%
銀屑病	<1	<1%	<1%
高尿酸	<1	<1%	<1%
先天腦血管病變	<1	<1%	<1%
內分泌問題	<1	<1%	<1%
尿頻	<1	<1%	<1%
眼壓高	<1	<1%	<1%
眼疾	<1	<1%	<1%
胃酸過多、免疫力低	<1	<1%	<1%
脊髓性肌肉萎縮症	<1	<1%	<1%
Sub-total	29	3%	5%

個人資料 (原始樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	408	61%	62%
	2 女	247	37%	38%
	8888 其他	1	<1%	<1%
	Total	656	99%	100%
Missing	-99 拒答	8	1%	
Total		664	100%	

Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 60 – 69歲	561	84%	86%
	2 70 – 79歲	89	13%	14%
	3 80歲或以上	4	1%	1%
	Total	654	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		664	100%	

Education 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	8	1%	1%
	2 初中 (中一至中三)	43	6%	7%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	156	23%	24%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	138	21%	21%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	309	47%	47%
	Total	654	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		664	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 在職人士 (全職/兼職/自僱)	156	23%	24%
	2 料理家務者/家庭主婦	24	4%	4%
	3 退休人士	446	67%	69%
	4 失業/待業/其他非在職	16	2%	2%
	5 其他	8	1%	1%
	Total	650	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		664	100%	

Illness 你有沒有任何長期病患？如有，是甚麼？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	649	98%	100%
Missing	-99	15	2%	
Total		664	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 高血壓	185	19%	29%
4 高血脂／高膽固醇	156	16%	24%
1 痛症 (如關節痛、腰背痛、坐骨神經痛)	83	9%	13%
5 高血糖／糖尿病	78	8%	12%
9 心血管疾病	53	5%	8%
10 癌症	33	3%	5%
12 情緒病 (如抑鬱症、焦慮症)	30	3%	5%
6 呼吸系統疾病 (如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺氣腫、慢性支氣管炎)	20	2%	3%
8 肝病	19	2%	3%
2 類風濕性關節炎	10	1%	2%
7 腎病	10	1%	2%
11 中風	8	1%	1%
8881 其它	28	3%	4%
8886 沒有長期病患	256	26%	39%
Total	969	100%	

Illness_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
骨質疏鬆	5	1%	1%
前列腺問題	3	<1%	<1%
甲狀腺問題	3	<1%	<1%
痛風	2	<1%	<1%
先天腦血管病變	1	<1%	<1%
內分泌問題	1	<1%	<1%
尿頻	1	<1%	<1%
敏感	1	<1%	<1%
癌症康復者	1	<1%	<1%
眼壓高	1	<1%	<1%
眼疾	1	<1%	<1%
胃酸過多、免疫力低	1	<1%	<1%
脊柱側彎	1	<1%	<1%
脊髓性肌肉萎縮症	1	<1%	<1%
腳底麻痺	1	<1%	<1%
血栓塞	1	<1%	<1%
遺傳性神經肌肉疾病	1	<1%	<1%
銀屑病	1	<1%	<1%
高尿酸	1	<1%	<1%
Sub-total	28	3%	4%