

香港民意研究所
香港臨床血液管理學會
捐血習慣及對血液管理看法調查
2022年8月2日

樣本資料

調查日期：19-29/7/2022
調查方法：網上調查
訪問對象：香港民意見群組 – 香港市民代表組群內18-50歲的香港居民
成功樣本數目：452
回應比率(成功率)：5.1%
標準誤差：少於2.4% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-4.6%) (以樣本總數計算)
加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。
全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二一年年中人口數字》，而教育程度(最高就讀程度)及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2021年版)。

調查結果 (加權樣本)

新冠疫情下的捐血情況

Q1 你會否捐血？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 曾經捐血	283	63%	63%
	2 從來沒有捐血	165	36%	37%
	8888 不記得/不知道/很難說	3	1%	1%
	Total	450	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		452	100%	

Q2 (如曾經捐血) 你認為自己是否屬於定期捐血者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	47	17%	17%
	2 不是	218	77%	78%
	8888 不知道/不知道/很難說	16	6%	6%
	Total	281	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	
Total		283	100%	

Q3 a (如曾經捐血) 疫情前及疫情期間，你的捐血頻率是：[疫情前 (2019或之前)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 每年3至4次	31	11%	11%
	2 每年1至2次	71	25%	26%
	3 每2年1次	24	8%	9%
	4 幾年1次	99	35%	36%
	8886 沒有捐血	34	12%	12%
	8888 不記得/不知道/很難說	16	6%	6%
	Total	276	97%	100%
Missing	-99 拒答	8	3%	
Total		283	100%	

Q3 b (如曾經捐血) 疫情前及疫情期間，你的捐血頻率是：[第1至4波疫情期間 (2020-2021)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 每年3至4次	16	6%	6%
	2 每年1至2次	28	10%	10%
	3 每2年1次	28	10%	10%
	4 幾年1次	13	5%	5%
	8886 沒有捐血	179	63%	66%
	8888 不記得/不知道/很難說	6	2%	2%
	Total	271	96%	100%
Missing	-99 拒答	12	4%	
Total		283	100%	

Q4 (如曾經捐血) 第5波疫情高峰期 (2022年1至4月) 期間，你有沒有捐過血？

		Frequency	Percent	Valid Percent
--	--	-----------	---------	---------------

Valid	0 沒有	245	86%	87%
	1 捐過1次	27	9%	9%
	2 捐過2次或以上	10	3%	3%
	8888 不知道／不知道／很難說	1	<1%	<1%
	Total	282	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		283	100%	

疫情對捐血意慾的影響**Q5 (如曾經捐血) 疫情有沒有影響你的捐血意慾？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有, 意慾減低	107	38%	38%
	2 沒有影響	146	51%	51%
	3 有, 意慾增加	12	4%	4%
	8888 不知道／很難說	18	6%	6%
	Total	283	100%	100%

Q6 (如疫情令捐血意慾減低) 你在以下哪段日子受到影響, 令捐血意慾減低？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	107	100%	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 第1至4波疫情期間 (2020-2021)	82	51%	76%
2 第5波疫情高峰期 (2022年1至4月)	71	44%	67%
8888 不知道／很難說	9	5%	8%
Total	163	100%	

Q7 (如第1至4波疫情令捐血意慾減低) 第1至4波疫情緩和後, 你有沒有回復疫情前的捐血習慣？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	6	7%	7%
	2 沒有	70	86%	86%
	8888 不知道／很難說	6	7%	7%
	Total	82	100%	100%

Q8 (如第5波疫情令捐血意慾減低) 第5波疫情緩和後, 你有沒有回復疫情前的捐血習慣？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	11	15%	15%
	2 沒有	59	83%	83%
	8888 不知道／很難說	1	2%	2%
	Total	71	100%	100%

Q9_a (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因？ [怕外出受感染, 減少非必要活動]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	75	70%	71%
	2 不是	30	28%	28%
	8888 不知道／很難說	2	2%	2%
	Total	107	99%	100%
Missing	-99 拒答	1	1%	
Total		107	100%	

Q9_b (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	69	64%	66%
	2 不是	35	32%	33%
	8888 不知道／很難說	1	1%	1%
	Total	105	97%	100%
Missing	-99 拒答	3	3%	
Total		107	100%	

Q9_c (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	40	37%	38%
	2 不是	60	56%	58%
	8888 不知道／很難說	4	4%	4%
	Total	105	98%	100%
Missing	-99 拒答	3	2%	

Total	107	100%
-------	-----	------

Q9_d (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因? [疫情導致沒有心情捐血]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	72	67%	68%
	2 不是	27	25%	26%
	8888 不知道/很難說	6	6%	6%
	Total	105	98%	100%
Missing	-99 拒答	2	2%	
Total		107	100%	

Q9_e (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因? [疫情期間長期沒有捐血, 已沒有了捐血習慣]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	67	62%	63%
	2 不是	32	29%	30%
	8888 不知道/很難說	7	7%	7%
	Total	106	98%	100%
Missing	-99 拒答	2	2%	
Total		107	100%	

Q9_f (如疫情令捐血意慾減低) 以下各項是否令你捐血意慾減低的原因? [疫情期間缺乏運動/飲食不健康, 身體狀況欠佳, 因此不去捐血]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	47	43%	45%
	2 不是	52	49%	50%
	8888 不知道/很難說	5	5%	5%
	Total	104	97%	100%
Missing	-99 拒答	3	3%	
Total		107	100%	

對血液供求的認知**Q10_a 以你所知, 以下血液成分可貯存多久? [全血]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 幾日	34	8%	8%
	2 約1個月	51	11%	11%
	3 約3個月	99	22%	22%
	4 約半年	25	5%	6%
	5 約1年	12	3%	3%
	6 1年以上	10	2%	2%
	8888 不知道/很難說	217	48%	48%
	Total	448	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		452	100%	

Q10_b 以你所知, 以下血液成分可貯存多久? [紅血球]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 幾日	40	9%	9%
	2 約1個月	61	14%	14%
	3 約3個月	74	16%	16%
	4 約半年	31	7%	7%
	5 約1年	6	1%	1%
	6 1年以上	6	1%	1%
	8888 不知道/很難說	233	52%	52%
	Total	452	100%	100%

Q10_c 以你所知, 以下血液成分可貯存多久? [血小板]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 幾日	50	11%	11%
	2 約1個月	47	10%	10%
	3 約3個月	73	16%	16%
	4 約半年	31	7%	7%
	5 約1年	12	3%	3%
	6 1年以上	8	2%	2%
	8888 不知道/很難說	229	51%	51%
	Total	449	99%	100%
Missing	-99 拒答	3	1%	

Total	452	100%
-------	-----	------

Q11 請選出首3個你認為用血最多的病人組別:

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1	452	100%	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 外科 (如手術、意外)	414	33%	92%
4 婦產科	260	21%	58%
5 深切治療部	258	21%	57%
1 內科 (如慢性病)	112	9%	25%
7 腫瘤科	106	9%	23%
3 骨科	47	4%	10%
6 兒科	22	2%	5%
8888 不知道/很難說	21	2%	5%
Total	1,240	100%	

Q12_a 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [輕型地中海貧血]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	154	34%	35%
2 不需要	169	37%	39%
8888 不知道/很難說	112	25%	26%
Total	436	96%	100%
Missing -99 拒答	16	4%	
Total	452	100%	

Q12_b 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [中型地中海貧血]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	297	66%	67%
2 不需要	45	10%	10%
8888 不知道/很難說	100	22%	23%
Total	443	98%	100%
Missing -99 拒答	9	2%	
Total	452	100%	

Q12_c 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [重型地中海貧血]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	375	83%	83%
2 不需要	10	2%	2%
8888 不知道/很難說	65	14%	14%
Total	451	100%	100%
Missing -99 拒答	1	<1%	
Total	452	100%	

Q12_d 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [血友病]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	320	71%	72%
2 不需要	24	5%	5%
8888 不知道/很難說	99	22%	22%
Total	442	98%	100%
Missing -99 拒答	10	2%	
Total	452	100%	

Q12_e 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [白血病/血癌]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	297	66%	68%
2 不需要	53	12%	12%
8888 不知道/很難說	89	20%	20%
Total	439	97%	100%
Missing -99 拒答	13	3%	
Total	452	100%	

Q12_f 以你所知, 以下長期病的患者是否需要定期輸血? [嚴重肝病]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 需要/部分患者需要	135	30%	31%
2 不需要	151	33%	35%
8888 不知道/很難說	148	33%	34%
Total	434	96%	100%

Missing	-99 拒答	18	4%
Total		452	100%

Q12_g 以你所知，以下長期病的患者是否需要定期輸血？[嚴重腎病]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要／部分患者需要	124	27%	29%
	2 不需要	156	35%	36%
	8888 不知道／很難說	151	33%	35%
	Total	431	95%	100%
Missing	-99 拒答	21	5%	
Total		452	100%	

Q12_h 以你所知，以下長期病的患者是否需要定期輸血？[長者有長期病患]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 需要／部分患者需要	64	14%	15%
	2 不需要	207	46%	48%
	8888 不知道／很難說	158	35%	37%
	Total	430	95%	100%
Missing	-99 拒答	22	5%	
Total		452	100%	

對血液管理的認知和看法

Q13 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？[綜合數據]

	有可能	一半半	不可能	不知道／ 很難說	淨值 (有可能 - 不可能)	平均量值*
a 血液不足以供應手術、意外等緊急需求	68%	14%	13%	5%	56%	4.0
d 病人手術受影響(如復原時間變長、死亡率增加、手術要延期／取消)	68%	15%	12%	5%	55%	3.9
b 長期病患者因要延遲輸血或減少輸血量，而影響生活質素(如身體較虛弱)	62%	19%	9%	9%	53%	3.9
c 醫生要「怪住用」血液，因而影響治療成效	43%	17%	32%	7%	11%	3.2

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q13_a 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？

[血液不足以供應手術、意外等緊急需求]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 很有可能	188	42%	42%
	2 幾有可能	121	27%	27%
	3 一半半	64	14%	14%
	4 幾不可能	27	6%	6%
	5 很不可能	29	6%	6%
	8888 不知道／很難說	23	5%	5%
	Total	452	100%	100%

Q13_agp 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？

[血液不足以供應手術、意外等緊急需求] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有可能	308	68%	68%
	3 一半半	64	14%	14%
	4 不可能	57	13%	13%
	8888 不知道／很難說	23	5%	5%
Total	452	100%	100%	

Q13_b 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？

[長期病患者因要延遲輸血或減少輸血量，而影響生活質素(如身體較虛弱)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 很有可能	132	29%	29%
	2 幾有可能	150	33%	33%
	3 一半半	86	19%	19%
	4 幾不可能	22	5%	5%
	5 很不可能	21	5%	5%
	8888 不知道／很難說	41	9%	9%
	Total	452	100%	100%

Q13_bgp 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
[長期病患者因要延遲輸血或減少輸血量，而影響生活質素(如身體較虛弱)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有可能	282	62%	62%
	3 一半半	86	19%	19%
	4 不可能	43	9%	9%
	8888 不知道/很難說	41	9%	9%
	Total	452	100%	100%

Q13_c 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
[醫生要「慳住用」血液，因而影響治療成效]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 很有可能	88	19%	19%
	2 幾有可能	108	24%	24%
	3 一半半	78	17%	17%
	4 幾不可能	72	16%	16%
	5 很不可能	73	16%	16%
	8888 不知道/很難說	33	7%	7%
	Total	452	100%	100%

Q13_cgp 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
[醫生要「慳住用」血液，因而影響治療成效] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有可能	196	43%	43%
	3 一半半	78	17%	17%
	4 不可能	144	32%	32%
	8888 不知道/很難說	33	7%	7%
	Total	452	100%	100%

Q13_d 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
[病人手術受影響(如復原時間變長、死亡率增加、手術要延期/取消)]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 很有可能	174	38%	38%
	2 幾有可能	131	29%	29%
	3 一半半	68	15%	15%
	4 幾不可能	35	8%	8%
	5 很不可能	20	4%	4%
	8888 不知道/很難說	23	5%	5%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Q13_dgp 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？
[病人手術受影響(如復原時間變長、死亡率增加、手術要延期/取消)] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有可能	305	67%	68%
	3 一半半	68	15%	15%
	4 不可能	55	12%	12%
	8888 不知道/很難說	23	5%	5%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Q13 當血庫宣佈血液存量不足，呼籲市民捐血，你認為以下情況有多大可能已經或即將發生？[平均量值*]

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
Q13_am [血液不]	429	23	4.0	+/-0.1	4.0	5	1.2
Q13_bm [長期病]	411	41	3.9	+/-0.1	4.0	4	1.1
Q13_cm [醫生要]	419	33	3.2	+/-0.1	3.0	4	1.4
Q13_dm [病人手]	428	24	3.9	+/-0.1	4.0	5	1.1

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q14 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[綜合數據]

	有	沒有	不知道/很難說	淨值 (有-沒有)
b 以微創手術代替傳統開刀手術	77%	2%	21%	75%
e 讓貧血患者改善飲食習慣(如進食鐵質較豐富的食物)/服用補充鐵質的藥物	58%	6%	36%	52%

c 以較嚴謹標準作判斷，以避免非必要的輸血	46%	12%	42%	34%
d 讓患者進行有氧運動改善心肺功能	36%	16%	48%	20%
f 手術前先治療貧血	25%	16%	59%	9%
a 使用「人造血」	13%	27%	60%	-14%

Q14_a 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[使用「人造血」]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	59	13%	13%
	2 沒有	124	27%	27%
	8888 不知道／很難說	269	60%	60%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Q14_b 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[以微創手術代替傳統開刀手術]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	347	77%	77%
	2 沒有	10	2%	2%
	8888 不知道／很難說	94	21%	21%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Q14_c 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	208	46%	46%
	2 沒有	54	12%	12%
	8888 不知道／很難說	190	42%	42%
	Total	452	100%	100%

Q14_d 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[讓患者進行有氧運動改善心肺功能]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	160	35%	36%
	2 沒有	72	16%	16%
	8888 不知道／很難說	215	48%	48%
	Total	447	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		452	100%	

Q14_e 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[讓貧血患者改善飲食習慣(如進食鐵質較豐富的食物)／服用補充鐵質的藥物]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	260	57%	58%
	2 沒有	27	6%	6%
	8888 不知道／很難說	161	36%	36%
	Total	448	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		452	100%	

Q14_f 以你所知，香港現時有沒有採取以下方法減低血液需求？[手術前先治療貧血]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	114	25%	25%
	2 沒有	73	16%	16%
	8888 不知道／很難說	265	59%	59%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Q15 你有多支持或反對以下說法？[綜合數據]

	支持	一半半	反對	不知道／很難說	淨值 (支持 - 反對)	平均量值*
b 同心協力減低血庫出現緊張的機會，對整體醫療體系有幫助	74%	12%	3%	11%	70%	4.2
c 若有藥物或方法可減低病人接受手術或其他治療時的輸血需求，政府及醫療體系應引入和鼓勵醫護人員使用	59%	18%	6%	18%	53%	3.9
e 非必要的輸血弊多於利	38%	26%	12%	24%	25%	3.5

a 政府及醫療體系應從源頭減低輸血需求	33%	24%	25%	18%	8%	3.2
d 疫情期間非緊急醫療服務減少，以致血液需求減少	27%	21%	32%	20%	-5%	2.9

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q15_a 你有多支持或反對以下說法？ [政府及醫療體系應從源頭減低輸血需求]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好支持	73	16%	16%
	2 幾支持	74	16%	16%
	3 一半半	109	24%	24%
	4 幾反對	76	17%	17%
	5 好反對	36	8%	8%
	8888 不知道／很難說	83	18%	18%
	Total	450	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		452	100%	

Q15_agp 你有多支持或反對以下說法？ [政府及醫療體系應從源頭減低輸血需求] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 支持	147	33%	33%
	3 一半半	109	24%	24%
	4 反對	112	25%	25%
	8888 不知道／很難說	83	18%	18%
	Total	450	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		452	100%	

Q15_b 你有多支持或反對以下說法？ [同心協力減低血庫出現緊張的機會，對整體醫療體系有幫助]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好支持	174	38%	38%
	2 幾支持	159	35%	35%
	3 一半半	54	12%	12%
	4 幾反對	8	2%	2%
	5 好反對	7	2%	2%
	8888 不知道／很難說	49	11%	11%
	Total	452	100%	100%

Q15_bgp 你有多支持或反對以下說法？ [同心協力減低血庫出現緊張的機會，對整體醫療體系有幫助]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 支持	333	74%	74%
	3 一半半	54	12%	12%
	4 反對	15	3%	3%
	8888 不知道／很難說	49	11%	11%
	Total	452	100%	100%

Q15_c 你有多支持或反對以下說法？

[若有藥物或方法可減低病人接受手術或其他治療時的輸血需求，政府及醫療體系應引入和鼓勵醫護人員使用]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好支持	112	25%	25%
	2 幾支持	152	34%	34%
	3 一半半	80	18%	18%
	4 幾反對	17	4%	4%
	5 好反對	9	2%	2%
	8888 不知道／很難說	81	18%	18%
	Total	451	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		452	100%	

Q15_cgp 你有多支持或反對以下說法？

[若有藥物或方法可減低病人接受手術或其他治療時的輸血需求，政府及醫療體系應引入和鼓勵醫護人員使用]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 支持	264	58%	59%
	3 一半半	80	18%	18%
	4 反對	26	6%	6%
	8888 不知道／很難說	81	18%	18%
	Total	451	100%	100%

Missing	-99 拒答	1	<1%
Total		452	100%

Q15_d 你有多支持或反對以下說法？[疫情期間非緊急醫療服務減少，以致血液需求減少]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好支持	40	9%	9%
	2 幾支持	80	18%	18%
	3 一半半	96	21%	21%
	4 幾反對	93	21%	21%
	5 好反對	51	11%	11%
	8888 不知道／很難說	90	20%	20%
	Total	451	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		452	100%	

Q15_dgp 你有多支持或反對以下說法？[疫情期間非緊急醫療服務減少，以致血液需求減少][綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 支持	120	26%	27%
	3 一半半	96	21%	21%
	4 反對	144	32%	32%
	8888 不知道／很難說	90	20%	20%
	Total	451	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		452	100%	

Q15_e 你有多支持或反對以下說法？[非必要的輸血弊多於利]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 好支持	73	16%	16%
	2 幾支持	97	21%	21%
	3 一半半	115	26%	26%
	4 幾反對	45	10%	10%
	5 好反對	11	3%	3%
	8888 不知道／很難說	110	24%	24%
	Total	452	100%	100%

Q15_egg 你有多支持或反對以下說法？[非必要的輸血弊多於利][綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 支持	170	38%	38%
	3 一半半	115	26%	26%
	4 反對	56	12%	12%
	8888 不知道／很難說	110	24%	24%
	Total	452	100%	100%

Q15 你有多支持或反對以下說法？

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
Q15_am [政府及]	368	84	3.2	+/-0.1	3.0	3	1.2
Q15_bm [同心協:	q	49	4.2	+/-0.1	4.0	5	0.9
Q15_cm [若有藥	370	82	3.9	+/-0.1	4.0	4	1.0
Q15_dm [疫情期	360	92	2.9	+/-0.1	3.0	3	1.2
Q15_em [非必要	342	110	3.5	+/-0.1	3.0	3	1.1

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

個人資料 (加權樣本)**Gender 性別**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	217	48%	48%
	2 女	233	52%	52%
	8888 其他	2	<1%	<1%
	Total	452	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		452	100%	

Agegp_blood 年齡 [綜合數據]

	Frequency	Percent	Valid Percent
--	-----------	---------	---------------

Valid	1 18 – 29	125	28%	28%
	2 30 – 39	142	31%	32%
	3 40 – 50	174	38%	39%
	Total	441	98%	100%
Missing	-99 拒答	11	2%	
Total		452	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	2	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	23	5%	5%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	182	40%	40%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	40	9%	9%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	204	45%	45%
	Total	451	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		452	100%	

Occupation 職業

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 行政及專業人員	110	24%	25%
	2 文職及服務人員	200	44%	45%
	3 勞動工人	24	5%	5%
	4 學生	18	4%	4%
	5 料理家務者/家庭主婦	42	9%	9%
	6 退休人士	25	6%	6%
	7 失業/待業/其他非在職	27	6%	6%
	8881 其它	1	<1%	<1%
	Total	446	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		452	100%	

Occupation_8881 - 其他答案

		Frequency	Percent	Valid Percent
	自僱人士	1	<1%	<1%
	Sub-total	1	<1%	<1%

ReceiveBlood 你有沒有曾經接受輸血？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	47	10%	10%
	2 沒有	384	85%	85%
	8888 不記得/不知道/很難說	21	5%	5%
	Total	452	100%	100%

\$ReceiveBloodReason 你曾經因為甚麼原因輸血？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	45	97%	100%
Missing	-99	2	3%	
Total		47	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 外科 (如手術、意外)	34	57%	76%
3 婦產科	8	13%	17%
4 內科 (如慢性病)	7	12%	16%
2 深切治療部	4	6%	8%
5 腫瘤科	3	4%	6%
6 骨科	1	2%	3%
8881 其他	4	6%	8%
8888 不記得/不知道/很難說	<1	<1%	1%
Total	61	100%	